



Sede / Fratta Todina (PG) - via 1° Maggio, 12 Tel. e Fax 075 874 53 19 - Tel. 075/874 53 42

Punti Vendita:

Marsciano - Zona Industriale Cerro (PG)

Loc. Bastardo - Giano Dell'Umbria (PG)

Spoletto - Via Delle Lettere, 30/32 (PG)

Todi - Zona Industriale Bodoglie (PG)

Tel. e Fax 075 874 23 24

Tel. e Fax 0742 99906

Tel. e Fax 0743 44073

Tel. e Fax 075 898 72 89

www.tzgomme.com



La professionalità si muove con te

LISTINO PREZZI

Vettura Estate


Serie 55

Ø	Dimensione	Scultura
16	195 / 55R16	PILOT-TZ
	205 / 55R16	PILOT-TZ
	205/55R16	ENERGY

Serie 60

Ø	Dimensione	Scultura
15	205 / 60R15	PILOT-TZ
14	185/60R14	MXV-3A
	195/60R14	MXV-3A
15	195/60R15	ENERGY
	205/60R15	ENERGY

Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
15	195 / 65R15	PILOT-TZ
13	155/65R13	MXT
	165/65R13	XT1-TZ
14	165/65R14	XT1-TZ
	175/65R14	MXT
	185/65R14	MXV-3A
15	185/65R15	ENERGY
	195/65R15	ENERGY

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
12	140/70R12	MX-TZ
	145/70R12	MX-TZ
13	145/70R13	MXT
	155/70R13	XT1-TZ
	165/70R13	XT1-TZ
	175/70R13	MXT
14	165/70R14	MXT
	175/70R14	MXV-3A

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
12	4.00-12	XZX
	5.00-12	MX-TZ
	125R12	XZX
	135R12	MX-TZ
	135R12	XZX
13	165/80R13	MXT
	155/80R13	MX-TZ
	145/80R13	MXT
	145/80R13	MX-TZ
	135/80R13	MXT
15	125R15	XZX



PILOT-TZ



ENERGY



MXV-3A



XT1-TZ



XZX



MX-TZ



MXT

Vettura Inverno


Serie 45

Ø	Dimensione	Scultura
17	225 / 45R17	ALPINER
	235 / 45R17	ALPINER

Serie 60

Ø	Dimensione	Scultura
14	185/60R14	ALPIN-TERMO
15	185/60R15	TERMO-TZ
	195/60R15	TERMO-TZ
	205/60R15	TERMO-TZ

Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
14	185/65 R 14	RANGER
	165/65 R 14	RANGER
13	155/65R13	NEVE (chiodabile)
	155/65R13	TZ800-TERMO
	165/65R13	NEVE (chiodabile)
	165/65R13	ALPIN-TERMO
14	165/65R14	NEVE (chiodabile)
	165/65R14	ALPIN-TERMO
	175/65R14	NEVE (chiodabile)
	175/65R14	ALPIN-TERMO
	185/65R14	TERMO-TZ
15	185/65R15	TERMO-TZ
	195/65R15	TERMO-TZ
16	205/55R16	TERMO-TZ

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
14	175/70 R 14	RANGER
12	145/70R12	KLP (chiodabile)
13	145/70R13	NEVE (chiodabile)
	145/70R13	ALPIN-TERMO
	155/70R13	NEVE (chiodabile)
	155/70R13	ALPIN-TERMO
	165/70R13	NEVE (chiodabile)
	165/70R13	ALPIN-TERMO
	175/70R13	NEVE (chiodabile)
14	165/70R14	KLP (chiodabile)
	165/70R14	ALPIN-TERMO
	175/70R14	TERMO-TZ

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
13	155/80 R 13	TZ1980
	145/80 R 13	TZ1980
12	4.00-12	KLP (chiodabile)
	125 R 12	KLP (chiodabile)
	155 R 12	NEVE (chiodabile)
	155 R 12	TRAC
13	135/80R13	NEVE (chiodabile)
	135/80R13	KLP (chiodabile)
	135/80R13	TRAC
	135/80R13	ALPIN-TERMO
	145/80R13	NEVE (chiodabile)
	145/80R13	KLP (chiodabile)
	145/80R13	XM+S89 (chiodabile)
	145/80R13	WINTER
	145/80R13	TRAC
	145/80R13	ALPIN-TERMO
	155/80R13	NEVE (chiodabile)
	155/80R13	ALPIN-TERMO
	165/80R13	KLP (chiodabile)



ALPINER



TZ800-TERMO



RANGER



TERMO-TZ



KLP (chiodabile)



ALPIN-TERMO



NEVE (chiodabile)



TRAC



WINTER




XM+S89 (chiodabile)



TZ1980

4x4 Stradale


Serie 60

Ø	Dimensione	Scultura
16	235/60R16	XPC

Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
16	215/65R16	XPC
	255/65R16	DTZ3

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
15	205/70R15	XPC
	205/70R15	WRANGLER
	215/70R15	XPC
	265/70R15	DTZ3
16	215/70R16	XPC
	245/70R16	DTZ3
	255/70R16	DTZ3
	265/70R16	DTZ3

Serie 75

Ø	Dimensione	Scultura
15	205/75R15	XPC
	205/75R15	WRANGLER
	205/75R15	DTZ3
	215/75R15	XPC
	225/75R15	XPC
	255/75R15	DTZ3
	265/75R15	DTZ3
16	175R16	WRANGLER
	175R16	DTZ3
	175R16	XPC
	185/75R16	DTZ3
	185/75R16	XPC
	185/75R16	WRANGLER
	265/75R16	DTZ3



	31X10.50R15	DTZ3
--	-------------	------

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
15	195/80R15	WRANGLER
	195/80R15	DTZ3
	195/80R15	XPC
	215/80R15	XPC
16	215/80R15	WRANGLER
	205/80R16	ALPIN-EXPLORER
	205/80R16	WRANGLER
	215/80R16	ALPIN-EXPLORER



XPC



DTZ3



ALPIN-EXPLORER



WRANGLER

4x4 Polivalente


Serie 60

Ø	Dimensione	Scultura
15	235/60R16	LATITUDE-CROSS

Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
17	235/65R17	TZ-TERRAIN
	225/65R17	TZ-TERRAIN
16	215/65R16	LATITUDE-CROSS
	255/65R16	GO11-TZ
	255/65R16	TZ-TERRAIN
17	255/65R17	TZ-TERRAIN
	245/65R17	TZ-TERRAIN

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
15	205/70R15	TZ-TERRAIN
16	235/70R16	TZ-TERRAIN
15	255/70R16	TZ-TERRAIN
	205/70R15	GO11-TZ
	225/70R15	GO11-TZ
	255/70R15	TZ-TERRAIN
	255/70R15	GO11-TZ
	265/70R15	GO11-TZ
	265/70R15	TZ-TERRAIN
	265/70R15	TZ-TERRAIN
16	225/70R16	GO11-TZ
	235/70R16	GO11-TZ
	245/70R16	GO11-TZ
	245/70R16	TZ-TERRAIN
	255/70R16	TZ-TERRAIN
	265/70R16	GO11-TZ
	265/70R16	TZ-TERRAIN
	265/70R16	TZ-TERRAIN

Serie 75

Ø	Dimensione	Scultura	
15	235/75R15	TZ-TERRAIN	
	215/75R15	GO11-TZ	
	205/75R15	GO11-TZ	
	225/75R15	GO11-TZ	
	235/75R15	GO11-TZ	
	255/75R15	GO11-TZ	
	255/75R15	TZ-TERRAIN	
	265/75R15	GO11-TZ	
	265/75R15	TZ-TERRAIN	
	31x10-50R15	GO11-TZ	
	31x10-50R15	TZ-TERRAIN	
	16	225/75R16	GO11-TZ
		245/75R16	GO11-TZ
265/75R16		TZ-TERRAIN	

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
16	205/80R16	TZ-TERRAIN
15	195/80R15	TZ-TERRAIN
	195/80R15	GO11-TZ
	215/80R15	GO11-TZ
	30x9-50R15	TZ-TERRAIN
	30x9-50R15	TZ-TERRAIN
16	205/80R16	GO11-TZ



LATITUDE-CROSS



TZ-TERRAIN



GO11-TZ

4x4 Fuoristrada


Serie 60

Ø	Dimensione	Scultura
16	235/60R16	RANGER

Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
16	215/65R16	RANGER
	255/65R16	MUD-TZ
	255/65R16	RANGER

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
15	205/70R15	RANGER
	205/70R15	BF-TZ
	215/70R15	RANGER
	225/70R15	RANGER
	255/70R15	MUD-TZ
	255/70R15	RANGER
	265/70R15	MUD-TZ
	265/70R15	RANGER
16	215/70R16	RANGER
	225/70R16	RANGER
	235/70R16	RANGER
	245/70R16	RANGER
	245/70R16	MUD-TZ
	255/70R16	MUD-TZ
	255/70R16	RANGER
	265/70R16	MUD-TZ

Serie 75

Ø	Dimensione	Scultura
15	205/75R15	RANGER
	205/75R15	BF-TZ
	215/75R15	RANGER
	225/75R15	RANGER
	235/75R15	RANGER
	255/75R15	MUD-TZ
	255/75R15	RANGER
	265/75R15	MUD-TZ
	265/75R15	RANGER
	31x10-50R15	RANGER
	31x10-50R15	MUD-TZ
16	225/75R16	RANGER
	265/75R16	RANGER
	265/75R16	MUD-TZ

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
14	195R14	RANGER
	185R14	RANGER
15	195/80R15	BF-TZ
	195/80R15	RANGER
	215/80R15	RANGER
	30x9-50R15	RANGER
	8.40R15	RANGER
	215/80R16	RANGER
16	205/80R16	RANGER
	205/80R16	BF-TZ



MUD-TZ



BF-TZ



RANGER

4x4 Estremo


Serie 50

Ø	Dimensione	Scultura
15	30,9-50R15	TEXXAN
	30,9-50R15	DAKAR

Serie 60

Ø	Dimensione	Scultura
17	265/60R17	TEXXAN
	255/60R17	TEXXAN

Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
17	245/65R17	TEXXAN
	235/65R17	TEXXAN
16	265/65R16	TEXXAN
	255/65R16	TEXXAN
17	245/65R17	Mud T/R
	235/65R17	KIMEX
	245/65R17	KIMEX
	255/65R17	KIMEX

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
16	265/70R16	TEXXAN
	245/70R16	TEXXAN
	235/70R16	TEXXAN
15	265/70R15	TEXXAN
	255/70R15	TEXXAN
	255/70R15	DAKAR
	205/70R15	KIMEX
	255/70R15	KIMEX
	265/70R15	KIMEX
	31x10-50R15	KIMEX
	215/70R15	KIMEX
	16	245/70R16
235/70R16		DAKAR

	225/70R16	KIMEX
	235/70R16	KIMEX
	245/70R16	KIMEX
	255/70R16	KIMEX
	265/70R16	KIMEX

Serie 85

Ø	Dimensione	Scultura
16	235/85R16	Mud T/R

Serie 75

Ø	Dimensione	Scultura
15	235/75R15	TEXXAN
16	750R16	Mud T/R
15	235/75R15	DAKAR
	225/75R15	DAKAR
	205/75R15	KIMEX
	225/75R15	KIMEX
	235/75R15	KIMEX
	255/75R15	KIMEX
	265/75R15	KIMEX
16	215/75R16	KIMEX
	225/75R16	KIMEX
	245/75R16	KIMEX
	255/75R16	KIMEX
	265/75R16	KIMEX

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
15	10R15	KIMEX
	195/80R15	KIMEX
	30x9-50R15	KIMEX
16	205/80R16	DAKAR
	205/80R16	KIMEX
	215/80R16	KIMEX



TEXXAN



KIMEX



DAKAR



Mud T/R

Trasporto Pesante


Serie disegni cava/cantiere

Ø	Dimensione	Scultura
20	1200R20	AT75
	1200R20	XDY
	1200R20	XDY-3
	1200R20	XZY
	1000R20	XB1
	1100R20	XB2
	900R20	XB1
22,5	10R22,5	XB1
	11R22,5	XB1
	12R22,5	XB2
	13R22,5	AT75
	13R22,5	XDY
	13R22,5	XDY-3
	13R22,5	XZB

Serie disegni trattivi

Ø	Dimensione	Scultura
16	750R16	M+S
17,5	8.5R17,5	M+S
22,5	315/80R22,5	M+S4
	315/80R22,5	XDE1
	315/80R22,5	GRIP

Serie disegni lineari

Ø	Dimensione	Scultura
16	750R16	ZA
17,5	8.5R17,5	ZA
20	900R20	ZZ
	1000R20	ZZ
	1100R20	ZZ
	1200R20	XZA
22,5	11R22,5	ZA
	13R22,5	XZA
	13R22,5	XZY
	315/80R22,5	XZA1



	315/80R22,5	FH15
--	-------------	------



XZB



XDY-3



XDY



AT75



XB2



XB1



GRIP



XDE1



M+S4



M+S



ZZ



FH15



XZA1



XZY



XZA



ZA

Trasporto Leggero


Serie 65

Ø	Dimensione	Scultura
16	195/65R16	NEVE-TZ (chiodabile)
	195/65R16	XCA-TZ

Serie 70

Ø	Dimensione	Scultura
15	195/70R15	XCA-TZ
	195/70R15	NEVE-TZ (chiodabile)

Serie 75

Ø	Dimensione	Scultura
14	185/75R14	NEVE-TZ (chiodabile)
	185/75R14	XCA-TZ
	195/75R14	NEVE-TZ (chiodabile)
	195/75R14	XCA-TZ
16	175/75R16	XCA-TZ
	175/75R16	NEVE-TZ (chiodabile)
	185/75R16	NEVE-TZ (chiodabile)
	185/75R16	AGILIS-TZ
	185/75R16	XCA-TZ
	195/75R16	NEVE-TZ (chiodabile)
	195/75R16	AGILIS-TZ
	195/75R16	XCA-TZ
	205/75R16	AGILIS-TZ
	205/75R16	XCA-TZ
	205/75R16	NEVE-TZ (chiodabile)

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
15	185R15	NEVE-TZ (chiodabile)

Serie 100

Ø	Dimensione	Scultura
16	600R16	XCA-TZ
	600R16	NEVE-TZ (chiodabile)
	650R16	XCA-TZ
	650R16	NEVE-TZ (chiodabile)
	700R16	XCA-TZ

Serie 17,5

Ø	Dimensione	Scultura
17,5	7R17,5	XCA-TZ
	7R17,5	NEVE-TZ (chiodabile)
	8R17,5	XCA-TZ
	8R17,5	NEVE-TZ (chiodabile)



AGILIS-TZ



NEVE-TZ (chiodabile)



XCA-TZ

Agricoltura



Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
12	5.00R12	T.M.
	6.50/80R12	T.M.
13	5.60R13	T.M.
14	6.50/80R14	T.M.



T.M.

Pneumatici Ricostruiti d'Epoca

Serie 400

Ø	Dimensione	Scultura
16	16x400	M+S NEVE
19	19x400	M+S NEVE

Serie 80

Ø	Dimensione	Scultura
12	125 R 12	XZX
	135 R 12	M+S NEVE
14	145 R 14	M+S NEVE
	165 R 14	M+S NEVE
15	125 R 15	XZX
	165 R 15	M+S NEVE
	180 R 15	XCA-TZ
	185 R 15	XCA-TZ



XCA-TZ



M+S NEVE



XZX

Asse Motore



M749 Ecopia



BDL2



BDA2



BDA4



M729/M729EVO



BDR-HT2



BDR-ASD



BDR-AS



BDE2



BDM1



L355 (E)



BDY3



WHL



LGT



BDU (E)



W990



BDR-HG



BDR-W



BDR-W+

Tutte le Posizioni



BZA



BRR



MMD



BRM1



M840 (E)



BZY2



R192 (E)

Trasporto Leggero



BDLT

MMD

Rimorchio



BTA



BTR + (E)



BTR-WB (E)



BTR-SA



BTR-SA s



R109 Ecopia



BTA



R168



BTR-WB



BTR-WB (E)



BTR-SA (s)



BTE2



BTM-WB



M748 (E)

Carrello Industriale



CB

HDI

Movimento Terra



GR



ML70



OTR 79



BDC

Value Line



B105



BDE1



B100



B109



BNR



B104



B101



B103



B106



B102